Mitutoyo

PROMOTION D'OUTILS DE PRÉCISION

HIVER 2019

Prix en vigueur : 2 janvier - 29 Mars 2019 jusqu'à épuisement des stocks. Certains articles peuvent différer de l'illustration.

SUIVEZ-NOUS ▮ J'AIME

Distribué par

2 Micromètres

MICROMÈTRES DIGIMATIC

Caractéristiques:
- Une surface antidérapante avec des points soulevés est employée pour la couverture du cadre et le panneau de surface pour obtenir une mesure à la main stable
- Livré dans étui en plastique
- Cliquet d'arrêt

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.00005"/0.001mm	0-1"/0-25.4mm	293-340-30*	$204.25	$39.00
.00005"/0.001mm	1"-2"/25.4-50.8mm	293-341-30*	$275.50	$39.00
.00005"/0.001mm	2"-3"/50.8"-76.2mm	293-342-30*	$324.76	$39.00

* sans sortie de données avec SPC

MICROMÈTRES POUR MEASURE DE FILETS



Caractéristiques:
- Tiges interchangeables de ø 4 mm, avec extrémité rodée permettant une vaste plage de mesures
- Cliquet d'arrêt pour une force constante
- Livré dans étui en plastique

Dimensions de l'embase	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
2.5" x .63"	0-4"	129-127	$193.20	$114.00

MICROMÈTRES EXTÉRIEURS

Caractéristiques:
- Compteur numérique mécanique pour une lecture sûre à 0,01 mm ou à 0,001" près
- Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 1" et 0 à 25 mm
- Livré dans étui en plastique

Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0001"	0-1'	193-211*	$192.85	$39.00

* .0001 lecture est obtenue avec vernier

ÉTALONS POUR MICROMÈTRES

- Utilisés pour le réglage du zéro des micromètres d'extérieur
- Portions calorifugées

Longueur	Diamètre	Réf No.	Promo	Étalonnage
1"	.25"	167-141	$23.00	$25.00

CALIBRES DE PAS DE VIS MÉTRIQUE

Caractéristiques:
- Calibres de pas de vis métrique, UN (filetages 60˚)

Fils par pouce	Pas (mm)	Réf No.	Promo
24-14 (M3)	1-1.75 mm	126-803	$73.60

MICROMÈTRES MÉCANIQUE

Caractéristiques:
- Capacité de mesure étendue avec touches fixes interchangeables
- Avec cliquet d'arrêt pour une force constante

- Fournis avec des barres étalons pour le réglage du zéro pour chaque plage

Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.001"	0-6"	104-137	$495.26	$239.00

MICROMÈTRES EXTÉRIEURS



Caractéristiques:
- Corps martelé avec fini en émail cuit
- Cliquet d'arrêt ou tambour à friction
- Avec une barre standard

Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0001"	0-1"	103-135*	$121.60	$39.00
.0001"	1-2"	103-136*	$138.92	$39.00
0.01mm	0-25mm	103-137	$110.20	$39.00
0.01mm	25-50mm	103-138	$128.80	$39.00

* .0001 lecture est obtenue avec vernier

MICROMÈTRES À DISQUES



Caractéristiques:
- Touche mobile pivotante
- Le micromètre de la série 223 est équipé d'un compteur numérique mécanique permettant une lecture rapide des mesures
- Diamètre des disques de mesure : 0,787"/20 mm

Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.001"	0-1"	223-125	$346.84	$39.00

ABSOLUTE™

Il s'agit d'une échelle de mesure électronique qui fournit une lecture directe de la position linéaire absolue lorsqu'il est allumé, sans avoir besoin de le mettre à zéro ou de le réinitialiser. Les instruments de mesure Mitutoyo incorporant ces échelles offrent l'avantage significatif d'être toujours prêts pour la mesure sans la nécessité d'un réglage préliminaire après la mise en marche.

TRUSQUIN DE HAUTEUR DIGIMATIC

Caractéristiques:
- Résolution sélectionnable
- Modèle standard d'utilisation facile.
- Fourni avec une pointe à tracer à revêtement de carbure.
- Structure à double colonne assurant une grande précision des mesures.
- Commutation fin/grossier
- Deux préréglages de hauteur étalon.

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005" (0.01mm) [.0002" (0.005mm) Switchable]	0-12"/0-300mm	192-630-10	$1,367.12	$114.00

SUPPORTS MAGNÉTIQUE

Caractéristiques:
- Les supports magnétiques Mitutoyo acceptent tous les comparateurs à cadran et comparateurs de contrôle

Description	Réf No.	Promo
Support magnétique	7010S-10	$103.55
Support magnétique universel	7032B*	$215.28

* 7032B Avec le système de verrouillage mécanique et inclus rainure de queue d'aronde

4 Comparateurs Digimatic

DIGIMATIC ID-C

Caractéristiques:

- Avec Max / Min. Fonction Conservation des valeurs
- Conservation de la valeur de crête dispose à la fois d'un verrouillage des touches et d'un verrouillage des paramètres. Ceci est conçu pour empêcher toute modification accidentelle des réglages en cours de fonctionnement.
- Une barre analogique permet de lire facilement les valeurs lors du balayage des valeurs Max, Min et TIR.
- L'évaluation GO/± NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure pour les valeurs max., min. et de voile.

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.00005"/.0001"/.0005" 0.001mm/0.01mm Commutable	.5"/12.7mm	543-302B	$491.28	$39.00

DIGIMATIC ID-C

Caractéristiques:

- Affichage LCD, large et clair
- Le résultat d'évaluation (GO/±NG) peut être affiché en gros caractères.
- Le comptage positif/négatif résultant du mouvement haut/bas de la touche mobile peut être basculé.
- La façade du cadran ID-C peut pivoter sur un angle de 330° pour faciliter la lecture.

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.00005"/0.001mm	.5"/12.7mm	543-392	$484.50	$39.00

DIGIMATIC ID-U

Caractéristiques:

- Affichage LCD, large et clair
- On se souvient de l'origine même après la mise hors tension.
- Le type à dos plat n'a aucune option pour les dos

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"/0.01mm	1"/25.4mm	575-123	$222.30	$39.00

DIGIMATIC ID-S

Caractéristiques:

- conception simple
- Avec arrière lisse
- Après la remise à zéro initiale avec le bouton ORIGIN, il ne sera pas nécessaire de refaire le positionnement absolu pendant toute la durée de vie de la batterie.

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.00005"/0.001mm	.5"/12.7mm	543-792B	$303.60	$39.00

DIGIMATIC ID-F

Caractéristiques:

- Évaluation GO/±NG possible en paramétrant les limites supérieure et inférieure de tolérance. Le résultat d'évaluation (GO/±NG) peut être affiché en gros caractères.
- avec écran ACL rétro éclairé

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.00005"/.0001"/.0005", .001" 0.001mm/0.01mm Commutable	2"/50.8mm	543-558A	$853.76	$39.00

COMPARATEUR À CADRAN

- Caractéristiques:
- Un mécanisme anti-choc unique intégré assure une meilleure protection contre les chocs.
- Revêtement dur en cristal pour la durabilité et la résistance aux rayures
- Un mécanisme anti-choc unique intégré
- Environ 40 % plus léger que le comparateur à cadran conventionnel

Graduation	Plage	Lecture à cadran	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"	1"	0-50	2776S	$137.75	$39.00
.001"	1"	0-100	2416S-10	$134.90	$39.00
.001"	2"	0-100	2424S-19	$241.30	$39.00

* Preuve de stock et type de roulement Jeweled #2424S-19

Caractéristiques:
- avec cran

Graduation	Plage	Lecture à cadran	Réf No.	Promo	Étalonnage
.001"	.25"	0-100	1410S	$114.00	$39.00
.001"	.25"	0-50-0	1411S	$114.08	$39.00

COMPARATEUR À PALPEUR

Caractéristiques:
- Comparateur de contrôle à cadran et Mini support magnétique
- Modèle antimagnétique et Modèle à montage sur rubis 513-402-10E

Graduation	Plage	Lecture à cadran	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0001"	.008"	0-4-0	513-907-10E	$237.36	$39.00

Caractéristiques:
- SÉRIE 513 — modèles horizontal
- Modèle antimagnétique et Modèle à montage sur rubis

Graduation	Plage	Lecture à cadran	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"	.06"	0-15-0	513-442-10A	$194.12	$39.00

Caractéristiques:
- Permet de mesurer, facilement et avec précision, des zones étroites ou en retrait comparateurs à cadran.
- Aucun système d'embrayage pour l'inversion automatique du sens de mesure.
- Résistant à l'eau et à la poussière grâce au verre monobloc et au design « cristal » avec joint torique.
- Haute sensibilité et réponse rapide grâce aux pivots à pierre.



Graduation	Plage	Lecture à cadran	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"	.03"	0-15-0	513-412-10T	$245.10	$39.00
.0005"/0.01mm	.03", 0.7mm	0-15-0, 0-35-0	513-406-10T	$187.68	$39.00

MODÈLE DE POCHE

Caractéristiques:
- Roulement à pierre pour assurer une haute sensibilité et précision
- Lunette/cadran entièrement réglable
- La lunette est scellée avec un joint torique pour empêcher la pénétration d'eau et d'huile

Graduation	Plage	Lecture à cadran	Réf No.	Promo	Étalonnage
.001"	.04"	0-20-0	513-518T	$167.20	$39.00

6 Pied à coulisse

PIED À COULISSE À VERNIER D'ENCODER DIGIMATIC

Caractéristiques:

- Partie de la prochaine génération des pieds à coulisse électroniques.
- Des pieds à coulisse électroniques, Il garde l'enregistrement de son point d'origine dès le premier réglage.
- Affichage LCD, large et clair
- Les pieds à coulisse à mâchoires à pointe en carbure
- Livré dans étui en plastique

SPC ABSOLUTE™

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"/0.01mm	0-8"/0-200mm	500-172-30	$276.45	$51.00
.0005"/0.01mm	0-12"/0-300mm	500-173	$530.10	$64.00
.0005"/0.01mm	0-4"/0-100mm	500-195-30*	$165.30	$39.00
.0005"/0.01mm	0-6"/0-150mm	500-196-30*	$178.60	$39.00
.0005"/0.01mm	0-18"/0-450mm	500-505-10	$904.36	$89.00
.0005"/0.01mm	0-24"/0-600mm	500-506-10	$1,032.65	$114.00

* sans sortie de données avec SPC

PIED À COULISSE À BEC INTÉRIEUR

Caractéristiques:

- Modèle à bec à pointes pour les mesures d'épaisseur
- Livré dans un boîtier en plastique

SPC ABSOLUTE™

IP67

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"/0.01mm	0-6"/0-150mm	573-752-20*	$885.04	$39.00

* Modèle à bec à pointes

PIED À COULISSE À VERNIER

Caractéristiques:

- Peut mesurer les DE (diamètres extérieurs), DI (diamètres intérieurs), profondeurs et épaulements.
- Vis de blocage de la graduation chanfreinée et de maintien en position du bec coulissant.



Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.001" inférieure 1/125" supérieure	0-6"	530-105	$94.05	$39.00

JAUGE DE PROFONDEUR DIGIMATIC

SPC ABSOLUTE™

Caractéristiques:

- Conserver la trace du point d'origine défini jusqu'au remplacement de la pile.
- L'embase et les surfaces de mesure sont micro-rodées et trempées.

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0005"/0.01mm	0-6"/0-150mm	571-211-30	$438.84	$51.00
.0005"/0.01mm	0-8"/0-200mm	571-212-30	$470.12	$64.00

TABLE DE CONTRÔLE EN GRANITE

Dimensions	Taille	Masse (lbs.)	Grade	Réf No.	Promo
24x36"	6"	600	AA Labroratory	517-708	$1,322.96
36x48"	8"	1500		517-714	$2,700.20
9x12"	3"	40	A Inspection	517-801	$179.40
12x12"	3"	50		517-802	$220.80
12x18"	4"	100		517-803	$282.44
18x24"	4"	200		517-805	$551.08
24x36"	5"	500		517-808	$1,048.80
36x48"	6"	1200		517-814	$2,205.24
48x72"	10"	3800		517-819	$5,474.00

Caractéristiques:
- Granit naturel - exempt de changement dimensionnel
- Supérieur aux plaques de fonte
- Absence de bavures ou de protubérances
- Haut degré de planéité pour une longue durée de vie
- Répond au et dépasse la norme fédérale GGG-P-463c
- Chaque plaque de surface en granit est livrée avec un certificat de précision

SUPPORT DE PLAQUE EN ACIER

Dimensions	Spécification	Réf No.	Liste Prix
12x18"	Staionary	517-950	$1,093.00
12x18"	Avec Caster	517-950-1	$1,171.00
18x24"	Staionary	517-952	$1,203.00
18x24"	Avec Caster	517-952-1	$1,503.00
24x36"	Staionary	517-956	$1,467.00
24x36"	Avec Caster	517-956-1	$1,613.00
36x48"	Staionary	517-964	$1,558.00
36x48"	Avec Caster	517-964-1	$1,858.00
48x72"	Staionary	517-969	$1,818.00
48x72"	Avec Caster	517-969-1	$2,425.00

RAPPORTEUR D'ANGLE NUMÉRIQUE

Caractéristiques:
- Plage complète de 360° (90° x 4)
- Cadre en aluminium usiné
- Référence alternative (zéro)
- Maintien de la lecture
- Étalonnage simple ne nécessitant aucun montage.
- Sortie RS232C

Résolution	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
0.01˚ (0˚ to 9.99˚) 0.1˚ (10˚ to 90˚)	360˚ (90˚x4)	950-318	$546.25	*À confirmer

TRAUVEURS DE BORD

Caractéristiques:
- Les palpeur d'arêtes et de centre sont trempés et rectifiés sur toutes les surfaces.

Corps Diam.	Extrémité diam.	Réf No.	Promo
1/2" (.50")	.20"	050104	$23.75

RÈGLE EN ACIER

Caractéristiques:
- Graduations claires sur une finition chromée satinée
- Acier inoxydable trempé

Graduation	Taille	Largeur	Réf No.	Promo	Étalonnage
1/8 1/16 1/32 1/64th	12" (4R)	1"	182-121	$36.10	$101.00
1/32 1/64 1mm 0.5mm	12"x 300mm	1"	182-125	$36.10	$101.00

RÈGLE EN FLEXIBLE

Caractéristiques:
- Graduations claires sur une finition chromée satinée
- Acier inoxydable trempé

Graduation	Taille	Largeur	Réf No.	Promo	Étalonnage
1/50 1/100 1mm 0.5mm	6" x 150mm	1/2"	182-206	$16.15	$51.00
1/10 1/100 1mm 0.5mm	6" x 150mm	1/2"	182-207	$16.15	$51.00
1/50 1/100 1mm 0.5mm	12"x 300mm	1/2"	182-226	$44.65	$101.00
1mm 0.5mm 1mm 0.5mm	300mm	12mm	182-231	$30.36	$101.00

RÈGLE EN ACIER SEMI-FLEXIBLE

Caractéristiques:
- Gravé uniquement sur la partie avant

Graduation	Taille	Largeur	Réf No.	Promo	Étalonnage
1/2mm 1mm 1/32 1/64 1/16th	6"x 150mm	5/8"	182-302	$19.32	$51.00

JEU DE CALIBRES À RAYON

Caractéristiques:

- Les boîtiers de transport, fournis pour protéger les calibres à rayon, disposent de poches indexées pour faciliter la sélection de la taille de calibre correcte.
- Recommandés pour la vérification ou la réalisation de rayons concaves ou convexes.
- Les calibres à rayon sont disponibles séparément ou en six jeux pratiques.

Nombre d'indicateurs	Grandeurs	Réf No.	Promo	Étalonnage
25 Lames	1/64"–17/64" par 64e et 9/32"–1/2" par 32e	186-901	$145.35	*À confirmer

Caractéristiques:

- La taille du rayon est indiquée sur chaque calibre.
- Les calibres en rayon concave et complexe forment une paire.
- Avec molette de verrouillage.

Composition des lames	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
34 Pairs 1-3mm by 0.25mm 3.5 by 7mm by 0.5mm	1-7mm	186-105	$52.44	*À confirmer

JEU DE JAUGES TÉLESCOPIQUES

Caractéristiques:

- Un piston à ressort se détend à l'intérieur de l'alésage (ou de la gorge) permettant ainsi la détermination du diamètre
- Livré dans une trousse

Plage	Réf No.	Promo
1.25"-2.125"	155-124	$38.64

JAUGE À FILETS

Caractéristiques:

- Jeu de calibres de pas de vis métrique et UN (60˚)
- La taille du rayon est indiquée sur chaque calibre.

Composition des lames	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
51 lames: inclus 188-122 et 188-111	0.4-7mm/4-42 TPI	188-151	$69.35	*À confirmer

Caractéristiques:

- Un piston à ressort se détend à l'intérieur de l'alésage (ou de la gorge) permettant ainsi la détermination du diamètre
- Livré dans une trousse



Plage	Inclus	Réf No.	Promo
.315-2.125" (4 gauge set)	155-121, 155-122, 155-123, 155-124	155-907	$133.40

VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE

Caractéristiques:

- Les vérificateurs d'alésage les plus utilisés.
- Points de contact avec revêtement en carbure pour la durabilité.
- Le comparateur est complètement protégé par un solide revêtement.
- avec 2923SB-10

Graduation	Plage	Réf No.	Promo	Étalonnage
.0001"*	.7-1.4"	511-751*	$388.24	$89.00
.0001"*	1.4-2.5"	511-752*	$442.52	$89.00

* Avec 2923SB-10 Graduation .0001"

CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE DE DRO

**Économisez 5%
Avec achat minimum**

ACHAT MINIMUM :	Description	Réf No.	Sans d'achat minimum	Avec achat minimum
Une Règle de mesure AT715 (voir table) et Un compteur KA-200 (2 ou 3 axes)	KA- Counter (2-axes)	174-183A	$734.00	$697.30
	KA- Counter (3-axes)	174-185A	$1,080.00	$1,026.00
	1 pc. Régles de mesure	Votre choix	Voir la table prix	

Plage	Réf No.	Sans d'achat minimum	Avec d'achat minimum
4”/ 100mm	539-801	$370.00	$351.50
6”/ 150mm	539-802	$370.00	$351.50
8”/ 200mm	539-803	$374.00	$355.30
10”/ 250mm	539-804	$374.00	$355.30
12”/ 300mm	539-805	$374.00	$355.30
14”/ 350mm	539-806	$378.00	$359.10
16”/ 400mm	539-807	$383.00	$363.85
18”/ 450mm	539-808	$390.00	$370.50
20”/ 500mm	539-809	$394.00	$374.30
24”/ 600mm	539-811	$401.00	$380.95
28”/ 700mm	539-813	$409.00	$388.55
30”/ 750mm	539-814	$415.00	$394.25
32”/ 800mm	539-815	$418.00	$397.10
36”/ 900mm	539-816	$456.00	$433.20
40”/ 1000mm	539-817	$474.00	$450.30
44”/ 1100mm	539-818	$538.00	$511.10
48”/ 1200mm	539-819	$603.00	$572.85
52”/ 1300mm	539-820	$669.00	$635.55
56”/ 1400mm	539-821	$731.00	$694.45
60”/ 1500mm	539-822	$811.00	$770.45
64”/ 1600mm	539-823	$909.00	$863.55
68”/ 1700mm	539-824	$1,004.00	$953.80
72”/ 1800mm	539-825	$1,100.00	$1,045.00
80”/ 2000mm	539-860	$1,675.00	$1,591.25
88”/ 2200mm	539-861	$1,788.00	$1,698.60
96”/ 2400mm	539-862	$2,150.00	$2,042.50
100”/ 2500mm	539-863	$2,200.00	$2,090.00
104”/ 2600mm	539-864	$2,250.00	$2,137.50
112”/ 2800mm	539-865	$2,400.00	$2,280.00
120”/ 3000mm	539-866	$2,675.00	$2,541.25

KA-200 COMPTEUR

Caractéristiques:

- Un excellent ajout aux forfaits de rénovation des machines manuels.
- De nombreuses fonctions haut de gamme sont incluses dans ce compteur standard.
- Grand affichage DEL net et lumineux. Facile à visualiser à distance.
- Le sous-affichage vous permet de visualiser la fonction que vous utilisez actuellement.

Caractéristiques incluses avec l’achat de AT715
Règle de mesure **ABSOLUTE Linéaire**

ABSOLUTE™ IP67 5 Ans Garantie Mitutoyo

ENSEMBLES DE SUPPORT

	Description	Réf No.	Prix
Pour fraiseuse	Ensemble de support universel (12”)	64AAB196	$267.00
	Ensemble de support universel (14-16”)	64AAB197	$275.00
	Ensemble de support universel	64AAB198	$297.00
	Ensemble de vis	64AAB199	$58.00
Pour Tour	Ensemble de support	64AAB191	$324.00
Pour rectifieuse	Axe Y de l'échelle	64AAB194	$451.00
Pour tous les systèmes	Ensemble de plateau(Compteur KA)	64AAB200	$226.00

10 Microscopes pour outilleur-ajusteur

TM-505B & TM-1005B

Caractéristiques

- La mesure d'angle est effectuée facilement en tournant le disque d'échelle d'angle, pour aligner le réticule sur l'image de la pièce
- L'éclairage DEL nouvellement conçu pour l'observation améliore la précision et la résolution
- La magnification standard est de 30X. Il est possible d'obtenir une variation de grossissement de 20 - 200x avec objectifs et/ou oculaires optionnels



BUTÉE MICROMÈTER DIGIMATIC

- L'afficheur peut pivoter sur 330° permettant une lecture aisée dans n'importe quelle position
- Plage : 0-2"/0-50,8mm
- Graduation: 0,00005"/0,001mm

Réf No.	Prix	Étalonnage
164-164	$1,103.00	$76.00

Réf No.		176-820A	176-818A	176-821A	176-819A
Objectif		Accessoire Standard: 2X, En option: 5X, 10X			
Tête de microscope	Charge maximale de la pièce	4.53"/115mm		4.21"/107mm	
Unité d'éclairage	Éclairage diascopique Éclairage épiscopique	Réglage de la luminosité de l'image, source de lumière LED blanche, avec filtre vert Type de source unique oblique, Réglage de la luminosité de l'image, source de lumière LED blanche			
XY- Plage de déplacement	Plage de mesure	2" X 2"/ 50 X 50mm		4" X 2" / 100 X 50mm (En option un 2"/50mm jauge bloc est nécessaire our couvrir toute la gamme. Un block CERA est recommandé	
	Table size	6" X 6"/ 152 X 152mm		9.44" X 6" / 240 X 152mm	
	Usable area of the stage glass	3.8" X3.8" / 96 X 96mm		6" X 3.8" /152 X 96mm	
Méthod de mesure linéaire		**Butée micrométre inclus**	**Butée micrométre en option**	**Butée micrométre inclus**	**Butée micrométre en option**
Résolution		.00005"/1µm	N/A	.00005"/1µm	N/A
Butée micrométre (course)		2"/50mm	N/A	2"/50mm	N/A
	Economisez 15%	**$5,939.80**	**$4,027.30**	**$7,746.05**	**$5,833.55**
	Liste Prix	$6,988.00	$4,738.00	$9,113.00	$6,863.00

ACCESSOIRE EN OPTION

MOTICAM 1080 s'installe sur l'oculaire du microscope et fournit une image numérique à votre PC ou MAC (USB), une image en direct sur votre moniteur vidéo (HDMI), ou une image téléchargeable sur votre ordinateur (carte SD). Les deux types d'images peuvent être transmises simultanément, si souhaité. Le logiciel fourni, Motic Images 2.0, permet la manipulation, l'étiquetage, la mesure, l'impression, le stockage et l'envoi par courriel des images.

Description	Réf No.	Prix
MOTICAM 1080, 2.0 MEGAPIXEL-1/2.8" CMOS, USB/HDMI	64AAB526	$1,700.00

ÉVÉNEMENTS

Programme de menterat - Mars TBA

Organisé par: Mitutoyo Canada

Pour vous inscrire à d'autres ateliers gratuits offerts par les représentants de Mitutoyo, veuillez visiter www.mitutoyo.ca OU MarketingDepartment@mitutoyo.ca

i-Checker

Le i-Checker est spécialement conçu pour calibrer la précision des mesures des comparateurs à cadran, des comparateurs de contrôle et autres têtes de comparateurs électroniques, avec une course jusqu'à 100 mm (4"). Le réglage de la position de mesure est facilité par les fonctions de mesure semi-automatique et entièrement automatique.
La tête inductive du comparateur de contrôle à cadran, du comparateur d'alésage et du comparateur à levier peut être inspectée avec des accessoires en option.

*PC Accessoires en option.

ACCESSOIRES INCLUS:

- i-Checker avec certification d'étalonnage
- i-Pak V2.1 logiciel d'inpsection
- Câble 120V AC Séries-810

PROMO PRIX $16,988

Liste Prix $18,916

Description	Réf No.
I-CHECKER	170-403
i-Pak V2.1	02NJA004B
Câble 120V AC Séries-810	02ZAA010

Instrument de mesure de contours CV-3200

Augmente la vitesse de déplacement de façon spectaculaire (axe des X : 80 mm/s, axe Z2 : 20 mm/s) ce qui réduit le temps de mesure total. Mitutoyo a adopté des guides en céramique extrêmement rigides qui associent les caractéristiques d'infimes modifications à long terme à une remarquable résistance à l'abrasion. Avec une vaste gamme de périphériques en option conçus pour être utilisés avec les modèles CNC pour ainsi permettre des mesures CNC simplifiées.

ACCESSOIRES INCLUS:

- CV-3200H4 **OU** CV-3200H8
- Système Informatique
- Câble d'imprimante USB
- Unité d'alimentation de sauvegarde USB
- Formtracepak V5.6
- Microstage 4X2"/.001" mesure de contours
- Gratuit Table de translation
  Économisez $3,925 USD!

À PARTIR DE $36,713.00 USD

SYSTÈME DE MESURE CNC QV ACTIVE

Combine un objectif zoom de haute qualité avec la vitesse d'une caméra haute définition





Quick Vision Active est très efficace et flexible, offrant un champ de vision large avec un objectif zoom interchangeable. Inclus, une série d'avantages additionnelles.

QV ACTIVE CNC 202 & 404

ACCESSOIRES INCLUS

- QV Active 202 (X)10"x(Y)8"x (Z)6" **OR** QV Active 404 (X)16"x(Y)16"x(Z)6"
- Support a Machine
- Ensemble ordinateur
- Objectif 1.5 X

INCLUS

- 2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
- Support téléphonique pour le logiciel à vie
- L'installation, la calibration et la formation
  * Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables pour l'Ouest Canadien
- Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS

- Logiciel QVPAK

À PARTIR DE $38,000.00 USD

Liste Prix - à partir de $46,000.00 USD

apprendre encore plus
QV Active Séries

Mitutoyo

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. Non valide avec toute autre offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés comme étant des valeurs moyennes approximatives. Nous nous réservons donc le droit de modifier les conceptions correspondantes. Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au moment de l'impression. En outre, les produits sont soumis aux règlements canadiens de l'administration pour l'export. La réexportation et la relocalisation des produits Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l'autorité gouvernementale concernée. Nous avons essayé d'être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir quelques erreurs dans le texte, les spécifications ou les prix. S'il vous plaît vérifiez auprès de votre représentant du service à la clientèle. Certains articles peuvent ne pas être exactement comme indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais d'expédition sont en sus.
© 2018 Mitutoyo Canada Inc., Mississauga ON Canada
Nous réservons le droit de modifier les spécifications et les prix sans avis préalable.